



Le Merle noir

Turdus merula

 son Le chanteur emblématique de nos jardins

Carte d'identité

 **Famille :** Turdidés

 **Taille :** 24 à 29 cm

Envergure : 34 à 38 cm

 **Poids :** 80 à 120 g

 **Espérance de vie :** 5 à 10 ans

Planète

 Europe

 Afrique

   (principalement en Afrique du Nord)

 Asie

    (Asie occidentale)

Le Merle noir est aujourd'hui l'un des oiseaux les plus répandus d'Europe. Il s'adapte aussi bien aux forêts qu'aux jardins, aux parcs et même aux centres-villes.

Habitat

Le Merle noir apprécie les milieux riches en végétation :

 Forêts  Haies  Parcs  Jardins  Vergers

 Villes et villages

Il construit son nid dans les arbustes, les haies ou les arbres, généralement à faible hauteur.

Alimentation

Le Merle noir est un oiseau **omnivore**.

Il se nourrit principalement de :

Vers de terre 🐛 Insectes 🐌 Escargots 🕸 Araignées

🍇 Baies 🍎 Fruits 🌰 Quelques graines

Son alimentation varie selon les saisons : il chasse davantage les invertébrés au printemps et en été, tandis qu'il consomme plus de fruits durant l'automne et l'hiver.

Reproduction

📅 **Période** : de mars à juillet

🥚 **Ponte** : 3 à 5 œufs

🐣 **Incubation** : environ 13 jours

👶 Les jeunes quittent le nid après deux semaines environ.

Un couple peut élever jusqu'à **trois couvées** au cours d'une même année.

Son rôle dans la nature

Le Merle noir est un véritable allié des jardins.

Il participe à l'équilibre de la biodiversité en limitant les populations d'insectes, de limaces et d'escargots. En consommant des baies et des fruits sauvages, il contribue également à la dispersion des graines et au renouvellement naturel des plantes.

Comment l'aider ?

✓ Planter des haies variées.

💧 Installer un point d'eau propre.

🌳 Préserver les arbres et arbustes.

🚫 Limiter l'utilisation des pesticides.

🍂 Laisser quelques feuilles mortes au sol afin de favoriser les insectes dont il se nourrit.

Le saviez-vous ?

Le Merle noir possède une excellente ouïe qui lui permet de détecter les vers de terre sous la surface du sol. Son chant mélodieux, riche et varié, est l'un des premiers à résonner au lever du soleil et accompagne souvent les soirées de printemps.



La Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

 (à intégrer sur le site) **La messagère paisible de nos jardins**

Carte d'identité

 **Famille :** Columbides

 **Taille :** 31 à 33 cm

Envergure : 47 à 55 cm

 **Poids :** 150 à 220 g

 **Espérance de vie :** 8 à 12 ans

Planète

 **Europe**

 **Asie**
    (origine)

 **Afrique**
Présente localement en Afrique du Nord.

Habitat

 Jardins  Parcs  Villes  Zones agricoles

 Haies

Alimentation

 Céréales  Graines

 Jeunes pousses  Bourgeons

Reproduction

 Février à octobre

 2 œufs

 Nid de brindilles installé dans un arbre.

Son rôle dans la nature

Elle participe à la dispersion des graines et contribue à la biodiversité des espaces urbains et ruraux.

Comment l'aider ?

 Préserver les arbres

 Installer un point d'eau

 Conserver des espaces verts

Le saviez-vous ?

La Tourterelle turque est arrivée naturellement en France dans les années 1950 et s'est rapidement installée dans tout le pays.



L'Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

 (à intégrer sur le site) **La grande voyageuse du printemps**

Carte d'identité

 **Famille :** Hirundinidés

 **Taille :** 17 à 19 cm

Envergure : 32 à 35 cm

 **Poids :** 17 à 22 g

 **Espérance de vie :** jusqu'à 8 ans

Planète

 **Europe**

 **Afrique**
Hivernage dans une grande partie du continent.

 **Asie**
Présente de la Turquie jusqu'au Japon.

 **Amérique du Nord**
Présente également au Canada , aux États-Unis  et au Mexique .

Habitat

 Fermes  Écuries  Granges

 Campagnes  Prairies

Alimentation

 Moustiques  Mouches  Petits insectes volants

Reproduction

 Avril à août

 4 à 5 œufs

 Nid en boue fixé sous les toitures.

Son rôle dans la nature

Une Hirondelle peut capturer plusieurs centaines d'insectes chaque jour, contribuant ainsi à limiter naturellement les populations de moustiques.

Comment l'aider ?

 Conserver les nids

 Ne pas les détruire

 Installer un point d'eau

 Préserver les prairies

Le saviez-vous ?

Chaque année, l'Hirondelle parcourt près de **10 000 kilomètres** entre l'Europe et l'Afrique.

Bien sûr ! Voici une fiche dans le même style que les précédentes.



La Palombe *Columba palumbus*

 (à intégrer sur le site) **La grande voyageuse des bois et des campagnes**

Carte d'identité

 **Famille :** Columbides

 **Taille :** 38 à 43 cm

Envergure : 68 à 80 cm

 **Poids :** 400 à 600 g

 **Espérance de vie :** 5 à 10 ans (jusqu'à 15 ans à l'état sauvage)

Planète

 **Europe**

 **Afrique**

 (Afrique du Nord)

 **Asie**

 et une partie de l'Asie occidentale.

Certaines populations migrent vers le sud de l'Europe ou l'Afrique du Nord pendant l'hiver, tandis que d'autres restent toute l'année sur leur territoire.

Habitat

 Forêts  Bois  Campagnes

 Haies  Vergers

 Jardins  Parcs

La Palombe construit son nid en hauteur dans les arbres, aussi bien en forêt qu'en milieu urbain.

Alimentation

 Graines  Céréales

 Jeunes pousses  Glands  Faines

 Baies  Fruits sauvages

Elle recherche sa nourriture principalement au sol.

Reproduction

 **Période :** d'avril à août

 **Ponte :** 2 œufs

 Nid constitué de brindilles, installé dans un arbre.

 Les deux parents participent à l'incubation et nourrissent les jeunes avec le "**lait de jabot**", une substance très nutritive produite par leur jabot.

Son rôle dans la nature

La Palombe contribue à la dispersion des graines et participe au renouvellement naturel des forêts. Elle constitue également une espèce importante dans la chaîne alimentaire en servant de proie à plusieurs rapaces.

Comment l'aider ?

 Préserver les arbres de grande taille.

 Conserver les haies et les bosquets.

 Mettre à disposition un point d'eau.

 Limiter l'utilisation des pesticides.

 Préserver les espaces naturels et agricoles.

Le saviez-vous ?

À l'automne, les Palombes effectuent de spectaculaires migrations en immenses groupes appelés "**vols de palombes**". Des milliers d'oiseaux traversent alors le sud-ouest de la France, offrant un spectacle impressionnant pour les observateurs.

 **Ne pas confondre avec...**

La **Palombe**, également appelée **Pigeon ramier**, est souvent confondue avec le **Pigeon biset** des villes ou la **Tourterelle turque**. Pourtant, plusieurs caractéristiques permettent de les distinguer facilement.

La **Palombe** est la plus grande des trois espèces. Son plumage est gris bleuté et elle se reconnaît à ses **taches blanches sur les côtés du cou** ainsi qu'à la **large bande blanche visible sur ses ailes lorsqu'elle est en vol**. Elle fréquente principalement les forêts, les campagnes, les parcs et les grands jardins.

Le **Pigeon biset**, quant à lui, est plus petit et plus trapu. Très présent dans les centres-villes, il possède généralement un plumage gris avec **deux bandes noires sur les ailes**, même si les individus urbains présentent souvent des couleurs très variées en raison des croisements avec les pigeons domestiques.

La **Tourterelle turque** est plus fine et plus élancée que la Palombe. Son plumage est beige clair et elle est facilement reconnaissable grâce au **fin collier noir** situé à l'arrière de son cou. Elle apprécie particulièrement les jardins, les villages et les zones habitées.

En observant attentivement **la taille de l'oiseau, la couleur de son plumage et les marques blanches ou noires présentes sur son cou et ses ailes**, il devient beaucoup plus facile de distinguer ces trois espèces.



Le Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

(à intégrer sur le site) **Le musicien des forêts et des jardins**

Carte d'identité

 **Famille :** Fringillidés

 **Taille :** 14 à 16 cm

Envergure : 24 à 28 cm

 **Poids :** 18 à 29 g

 **Espérance de vie :** 5 à 8 ans

Planète

 **Europe**

 **Afrique**



 **Asie**

 et dans le Caucase    et jusqu'à l'ouest de la Russie.

Le Pinson des arbres est l'un des oiseaux les plus répandus d'Europe. Certaines populations migrent vers le sud pendant l'hiver, tandis que celles vivant dans les régions au climat doux, comme en France, sont souvent sédentaires.

Habitat

 Forêts  Haies  Vergers

 Jardins  Parcs

Alimentation

 Graines  Bourgeons  Insectes  Baies

Reproduction

 Avril à juillet

🥚 4 à 5 œufs



Nid construit dans un arbre ou un arbuste.

Son rôle dans la nature

Le Pinson participe à la dispersion des graines et aide à contrôler les populations d'insectes pendant la période de reproduction.

Comment l'aider ?

🌳 Planter des arbres.

🌿 Préserver les haies.

💧 Installer un point d'eau.

🌻 Laisser quelques plantes monter en graines.

Le saviez-vous ?

Le Pinson des arbres est l'un des oiseaux les plus nombreux en Europe. Son chant est facilement reconnaissable et accompagne les promenades en forêt comme dans les jardins.



Le Rouge-gorge familier

Erithacus rubecula

(à intégrer sur le site) **Le petit gardien des jardins**

Carte d'identité

 **Famille :** Muscicapidés

 **Taille :** 12 à 14 cm

 **Poids :** 15 à 22 g

 **Espérance de vie :** 3 à 5 ans

Planète



Europe

Présent dans presque toute l'Europe :



Afrique

Présent en hiver en Afrique du Nord :   .



Asie

Présent en Turquie  et dans le Caucase    et jusqu'à l'ouest de la Sibérie.

En France, le Rouge-gorge est présent toute l'année. En hiver, il est rejoint par de nombreux individus venus du nord de l'Europe.



Habitat



Forêts



Haies



Jardins



Parcs



Alimentation



Insectes



Vers



Araignées



Baies



Reproduction

 Mars à juillet

 5 à 7 œufs

 Nid caché dans une haie ou un talus.

Son rôle dans la nature

Le Rouge-gorge élimine de nombreux insectes nuisibles et participe à l'équilibre naturel des jardins.

Comment l'aider ?

 Conserver les haies.

 Laisser des feuilles mortes.

 Installer un point d'eau.

Le saviez-vous ?

Le Rouge-gorge chante toute l'année, même en hiver, pour défendre son territoire.



Le Hérisson d'Europe *Erinaceus europaeus*

 **Le jardinier de la nuit**

Carte d'identité

 **Famille :** Érinacéidés

 **Longueur** : 20 à 30 cm

 **Poids** : 600 g à 1,5 kg

 **Espérance de vie** : 5 à 8 ans

Planète



Europe

 Présent principalement en Europe.

Habitat

 Haies  Prairies

 Bois  Jardins

Alimentation

 Limaces Vers  Insectes

Coléoptères  Chenilles

Reproduction

 Mai à septembre

 3 à 6 petits

 Nid construit avec des feuilles mortes.

Son rôle dans la nature

Excellent auxiliaire du jardin, il régule naturellement les populations de limaces et d'insectes.

Comment l'aider ?

 Créer un passage sous les clôtures.

 Laisser un tas de feuilles.

🚫 Bannir les pesticides.

🚰 Mettre de l'eau à disposition.

💡 Le saviez-vous ?

Le Hérisson possède entre **5 000 et 7 000 piquants** et hiberne tout l'hiver. Malgré leurs différences, toutes les espèces de hérissons jouent un rôle essentiel dans la nature. En se nourrissant d'insectes, de limaces, d'escargots et d'autres petits invertébrés, elles participent à l'équilibre des écosystèmes et constituent de précieux alliés pour les jardins. En France, le Hérisson d'Europe est une **espèce protégée**, dont la population est en déclin en raison de la circulation routière, de la disparition des haies et de l'utilisation des pesticides.

🐿 Les différentes espèces de hérissons

Il existe **17 espèces de hérissons** réparties à travers l'**Europe**, l'**Afrique** et l'**Asie**. Bien qu'elles appartiennent toutes à la famille des **Érinacéidés (Erinaceidae)**, elles présentent des différences de taille, de couleur, de forme des oreilles ou encore d'habitat. Le plus connu chez nous est le **Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus)**, que l'on rencontre dans les jardins, les haies, les forêts et les campagnes. En Europe de l'Est vit le **Hérisson oriental (Erinaceus roumanicus)**, très proche de notre espèce mais reconnaissable à sa poitrine plus claire. Plus au sud, le **Hérisson algérien (Atelerix algirus)**, plus petit et doté de grandes oreilles, est adapté aux climats chauds d'Afrique du Nord et du sud de l'Espagne. En Turquie et au Moyen-Orient, on trouve notamment le **Hérisson à poitrine blanche (Erinaceus concolor)**, tandis que les régions désertiques d'Asie centrale abritent le **Hérisson à longues oreilles (Hemiechinus auritus)**, facilement identifiable grâce à ses grandes oreilles qui l'aident à supporter les fortes chaleurs. En Afrique australe, le **Hérisson d'Afrique australe (Atelerix frontalis)** est quant à lui parfaitement adapté aux savanes.

En **France métropolitaine**, une seule espèce vit naturellement : le **Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus)**. Les expressions « **hérisson à tête de chien** » et « **hérisson à tête de cochon** » sont simplement des appellations populaires qui décrivent des différences de morphologie entre certains individus. Elles ne correspondent pas à des espèces distinctes.



Le Tircis

Pararge aegeria

🌸 Le papillon des sous-bois

Carte d'identité

🦋 **Famille** : Nymphalidés

📏 **Envergure** : 4 à 5 cm

 **Poids** : moins d'1 g

 **Espérance de vie** : 2 à 4 semaines (adulte)

Planète

 **Europe**

 **Afrique**



 **Asie**



Le Tircis est largement répandu en Europe occidentale et méridionale. On le rencontre également en Afrique du Nord ainsi que dans plusieurs pays du Proche-Orient. Il affectionne les sous-bois, les lisières de forêt, les haies et les jardins ombragés, où il trouve les plantes nécessaires au développement de ses chenilles.

Habitat

 Sous-bois

 Haies

 Prairies fleuries

 Jardins

 Lisières de forêt

Alimentation

 Nectar des fleurs

 Fruits tombés

 Sève des arbres

Les chenilles se nourrissent principalement de graminées.

Reproduction

 Avril à septembre

🕒 Les œufs sont déposés sur les herbes.

🐛 La chenille se transforme ensuite en chrysalide avant de devenir un papillon.

Son rôle dans la nature

Le Tircis participe à la pollinisation des fleurs et constitue une source de nourriture pour de nombreux oiseaux.

Comment l'aider ?

🌸 Planter des fleurs sauvages.

🌿 Laisser pousser quelques herbes.

🚫 Éviter les insecticides.

Le saviez-vous ?

Contrairement à beaucoup d'autres papillons, le Tircis apprécie les endroits ombragés.



Le Lézard des murailles *Podarcis muralis*

☀️ L'amoureux des pierres ensoleillées

Carte d'identité

🐸 **Famille :** Lacertidés

📏 **Longueur :** 15 à 22 cm

 **Poids** : 3 à 8 g

 **Espérance de vie** : 5 à 8 ans

Planète

 **Europe du Sud et centrale**

 **Balkans et Turquie** :   

Habitat

Murets  Rochers

 Jardins  Talus

 Vieilles pierres

Alimentation

Mouches  Sauterelles  Araignées  Chenilles

Reproduction

 Avril à juillet

 2 à 10 œufs

 Les œufs sont enfouis dans la terre.

Son rôle dans la nature

Il limite les populations d'insectes tout en servant de nourriture à plusieurs espèces d'oiseaux.

Comment l'aider ?

Conserver les vieux murs.

 Préserver les zones ensoleillées.

 Ne pas utiliser de pesticides.

Le saviez-vous ?

Le **Lézard des murailles** possède une étonnante technique de défense : lorsqu'il est attaqué par un prédateur, il peut **abandonner volontairement sa queue**. Ce phénomène, appelé **autotomie**, permet au lézard de détourner l'attention de son agresseur.

Une fois détachée, la queue continue de **bouger et de se tortiller pendant plusieurs minutes**, ce qui attire le prédateur et laisse au lézard le temps de s'enfuir et de se mettre à l'abri.

Au fil des semaines, une nouvelle queue repousse progressivement. Cependant, elle est souvent **plus courte, plus épaisse** et sa couleur peut être légèrement différente de celle d'origine. Le lézard ne peut généralement pas perdre plusieurs fois la même partie de sa queue.

Même si cette stratégie lui sauve souvent la vie, elle représente un **coût important** pour l'animal. La queue lui sert à stocker des réserves de graisse, à conserver son équilibre lorsqu'il se déplace et à communiquer avec ses congénères. Après avoir perdu sa queue, le lézard doit donc consacrer beaucoup d'énergie à la faire repousser et devient plus vulnérable pendant cette période.
